

LES ESSENTIELS  
DE **MON ARTISAN**



# Pergolas

DU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2024 AU 31 DÉCEMBRE 2025



PERGOLAS À TOILE & PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

ÉDITION SPÉCIALE

**EXPO** BOIS &  
AMÉNAGEMENT  
OUVERTE AU PUBLIC

85280 LA FERRIÈRE

JENNIFER

CHARLY

LAURENT



# POURQUOI FAIRE SIGNER VOS TRAVAUX par un artisan ARTIPÔLE ?

C'est accéder à un réseau  
de **+ 9 000 artisans experts**  
et à votre écoute sur  
toute la France.



C'est être accompagné  
dans votre projet à travers  
**nos conseillers et  
nos salles d'exposition.**  
Des conseillers non  
commissionnés qui pensent  
seulement à la réussite  
de vos travaux.

**La force  
d'ARTISANS  
ARTIPÔLE  
à vos côtés**



**Des artisans en coopérative** qui mettent l'humain  
au cœur de leur activité. Le mouvement coopératif  
permet une meilleure écoute, plus d'entraide et  
génère une force collective qui bénéficie à chaque  
client.

**Un choix de produits et de matériaux de qualité  
certifiés** pour des travaux réussis et pérennes.



Catalogue valable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, dans la limite des stocks disponibles et sous réserve de changement de gamme, d'erreurs typographiques. Prix établis avec TVA 10% incluse applicable sous conditions (voir page 3). Prix établis hors pose, hors accessoires de pose et hors coût de recyclage. Les prix sont susceptibles d'évoluer. Chaque artisan fixe ses prix en fonction de ses propres conditions d'exploitation. Matériels livrés non montés. RCS La Roche-sur-Yon 81B287. Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et couleurs non contractuelles. **Crédits** : UAB - [www.uab.fr](http://www.uab.fr) / STORES MARQUISES - [www.stores-marquises.fr](http://www.stores-marquises.fr) / SOKO - [www.soko.fr](http://www.soko.fr) / EUROCOM STORES / IDECLICK / SIB - Guillaume Chueca - [www.sib-europe.com](http://www.sib-europe.com) / LISU DES TEMPS - [www.lisudestemps.fr](http://www.lisudestemps.fr). **Exécution** : Service marketing UAB. **Impression** : OFFSET 5 ÉDITIONS - [offset5.com](http://offset5.com)

ARTISANS EXPERTS  
PRODUITS DE QUALITÉ  
SALLES D'EXPOSITION

Artisans  
**ARTIPÔLE**

Rendez-vous sur [artisansartipole.fr](http://artisansartipole.fr)



## Créez un espace de vie à part entière



Avec l'arrivée des beaux jours, la terrasse devient **un véritable espace de vie**. Prolongement de la maison, la pergola trouve idéalement sa place sur votre terrasse, dans votre jardin ou au bord de votre piscine. En toile ou à lames orientables, elle s'intégrera parfaitement à votre extérieur.

En tant qu'artisans, nous vous proposons différentes solutions de fabrication française pour respecter votre budget et répondre au mieux à vos besoins : **créer de l'ombre, maîtriser la chaleur, réguler la lumière, se protéger des brises légères, se cacher du vis-à-vis**, etc. Personnalisez votre projet grâce à un large choix d'équipements complémentaires.

Votre pergola apportera incontestablement **confort, modernité et cachet** à votre lieu de vie. Été comme hiver, vous ne pourrez plus vous en passer !

## Bénéficiez d'un taux de TVA réduit !

En confiant la pose de votre pergola à un artisan, vous pouvez dans certains cas bénéficier d'un taux de TVA réduit à 10 %. Pour connaître les conditions, rendez-vous sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) ou contactez votre service public des impôts.



# ENVIE D'UNE PERGOLA À TOILE RÉTRACTABLE ?



Pergolas à toile rétractable  
**Néo et Néo+**  
**MARQUISES**  
Les stores les plus en vue de France



Avec sa structure légère en aluminium, la pergola à toile rétractable est la solution économique qui vous assurera une protection solaire et une circulation d'air naturelle.

Avec le modèle Néo, composez votre pergola avec un à trois modules pour couvrir des **dimensions exceptionnelles** (jusqu'à 13 mètres de largeur) et choisissez votre toile motorisée parmi un large panel de coloris proposés. Vous pouvez ajouter 4 lames fixes pour un design encore plus contemporain.



## Personnalisez votre projet

Détails en pages 30 à 33

### Configurations possibles\* :



**Jusqu'à 3 modules**

**Dimensions maximales d'un module :**

Modèle standard Néo : Largeur max. : 4500 mm. Avancée max. hors tout : 4000 mm.

Modèle Néo+ avec lames fixes : Largeur max. : 4500 mm. Avancée max. hors tout : 4500 mm.



### Inclus :



\* Le prix peut varier selon les configurations et options choisies.



Pergola à toile rétractable  
**Pergo-line**





Avec sa toile rétractable et motorisée, le modèle Pergo-line vous assurera une protection solaire et une circulation d'air naturelle.

Pour encore plus de protection contre les brises légères, la pluie, la chaleur ou les regards indiscrets et atténuer la lumière, optez pour **des stores verticaux zippés Zipline**.



## Personnalisez votre projet

Détails en pages 30 à 33

### Configurations possibles\* :



#### Jusqu'à 2 modules

#### Dimensions maximales d'un module :

Modèle avec toile Soltis 92 : Largeur max. : 4000 mm. Avancée max. : 7000 mm.

Modèle avec toile acrylique Orchestra : Largeur max. : 5000 mm. Avancée max. : 6000 mm.



### Options\* :



Store Zipline largeur max. hors tout : 5000 mm


Coffre rapporté et apparent



Barre LED rapportée sous le coffre ou sur tube intermédiaire

+ Possibilité de zipper la toile et les stores aux coulisses.

\* Le prix peut varier selon les configurations et options choisies.



Pergola à toile rétractable  
**MSB 130 SK+**  
**SOKO**  
Vérandas & Pergolas



La pergola MSB 130 SK+ combine à la fois la structure durable, épurée et tendance de la pergola aluminium, et l'avantage de la **toile rétractable**.

Son concept lui permet de s'intégrer facilement à tous les environnements (pose libre, adossée à la façade, sans poteau ou avec poteaux déportés).

Profitez pleinement de votre extérieur tout au long de l'année. Déployez la toile en été pour vous protéger des rayons du soleil et maximisez l'ensoleillement de votre intérieur en la rétractant.

**SOKO**  
Vérandas & Pergolas



## Personnalisez votre projet

Détails en pages 30 à 33

### Configurations possibles\* :



**Nombre de modules illimité**  
**Dimensions maximales d'un module :**  
Largeur max. : 5000 mm.  
Avancée max. : 6960 mm.



### Inclus :



### Options\* :



Bandeaux LED



Store largeur max. hors tout : 6000 mm  
Coffre rapporté et apparent



\* Le prix peut varier selon les configurations et options choisies.


## Les atouts de la pergola bioclimatique

La pergola bioclimatique est équipée d'une toiture en **lames aluminium motorisées, orientables voire rétractables**.

Grâce à cette technologie, vous optimisez **l'ensoleillement de votre terrasse** et bénéficiez d'une **ventilation naturelle**. Orientez légèrement vos lames pour laisser passer la lumière tout en vous protégeant du soleil.

Cette pergola nouvelle génération s'adapte aux nombreuses configurations possibles. Elle peut être adossée à la maison, installée en îlot au cœur du jardin ou près d'une piscine. Avec son style épuré, elle s'intègre aussi bien aux maisons traditionnelles qu'aux architectures contemporaines.

Choisissez des **équipements complémentaires** pour ajouter une touche de confort supplémentaire à votre extérieur : stores verticaux, éclairage LED, motorisation solaire, claustras, chauffage intégré, etc. (disponibilité selon les modèles).







VOIR LA VIDÉO



Pergola bioclimatique  
Izi

**MARQUISES**  
Les stores les plus en vue de France

Les **lames orientables** motorisées de la pergola Izi garantissent une maîtrise parfaite de l'ensoleillement en été comme en hiver. Leur forme ondulée apporte **un style aérien et subtil**.

Cette pergola s'installe sur quatre pieds ou en appui sur la façade pour couvrir de **très belles dimensions**. Vous contrôlez son éclairage LED avec votre télécommande pour partager pleinement vos moments de convivialité sur votre terrasse. Elle est également disponible en **motorisation solaire** en option.



## Personnalisez votre projet

Détails en pages 30 à 33

### Configurations possibles\* :



**Jusqu'à 2 modules**  
**Dimensions maximales d'un module :**  
Largeur : 4000 mm.  
Avancée : 5970 mm.



### Inclus :



### Options\* :



Store largeur max. hors tout :  
4500 mm  
Coffre rapporté et apparent



Bandeaux  
LED



\* Le prix peut varier selon les configurations et options choisies.



Pergola bioclimatique  
**MSB 115**

**SOKO**  
Verandas & Pergolas



Ajoutez une véritable touche tendance et design à votre jardin grâce à la pergola bioclimatique MSB 115 aux **lignes épurées** et aux **lames orientables**.

À la nuit tombée, l'option éclairage LED vous permettra de prolonger vos soirées d'été.

Optez pour une **motorisation solaire** pour vous affranchir des contraintes électriques et adopter une conduite éco-responsable.

**SOKO**  
Verandas & Pergolas

## Personnalisez votre projet

Détails en pages 30 à 33

### Configurations possibles\* :



Modules indépendants pouvant être installés côte à côte sans poteaux communs

Dimensions maximales d'un module :  
Largeur : 3500 mm.  
Avancée : 5040 mm.



### Inclus :



### Options\* :



Bandeaux LED



Store largeur max.  
hors tout : 6000 mm  
Coffre rapporté et apparent

\* Le prix peut varier selon les configurations et options choisies.





Pergola bioclimatique  
**MSB 130**

**SOKO**  
Verandas & Pergolas



Profitez pleinement de votre extérieur en adoptant la pergola MSB 130 à **lames orientables**. Celle-ci dispose de nombreuses options (**poteaux déportés**, **stores verticaux**, **éclairage LED**, etc.). Alimentez votre pergola et tous ses équipements sans raccordement électrique grâce à la **motorisation solaire**.

**SOKO**  
Verandas & Pergolas

## Personnalisez votre projet

Détails en pages 30 à 33

### Configurations possibles\* :



**Nombre de modules illimité**  
**Dimensions maximales d'un module :**  
Largeur : 4250 mm.  
Avancée : 6010 mm.



### Options\* :



Bandeaux  
LED



Store largeur max.  
hors tout : 6000 mm  
Coffre rapporté et apparent

### Inclus :



\* Le prix peut varier selon les configurations et options choisies.



Poutres rainurées



Pergola bioclimatique  
**Open XXL**

**MARQUISES**  
Les stores les plus en vue de France



Laissez-vous séduire par les atouts esthétiques et pratiques de la pergola bioclimatique Open.

Bénéficiez d'un effet bioclimatique optimal grâce à des **lames larges et orientables jusqu'à 160°**.

Vous pouvez vous abriter des brises légères et vous protéger des regards indiscrets en ajoutant des **stores verticaux parfaitement intégrés**.

Cette pergola peut atteindre de **très belles dimensions** : l'idéal pour les grandes terrasses.



## Personnalisez votre projet

Détails en pages 30 à 33

### Configurations possibles\* :

 **Jusqu'à 3 modules**  
**Dimensions maximales d'un module :**  
 Largeur : 4500 mm.  
 Avancée : 7400 mm.



### Inclus :



\* Le prix peut varier selon les configurations et options choisies.

### Options\* :



Bandeaux  
LED

Coulissantes  
et pivotantes



Store largeur max. hors tout : 5200 mm  
 Coffre intégré





Pergola bioclimatique  
**Open**

**MARQUISES**  
Les stores les plus en vue de France





Pergola bioclimatique  
**Open**

**MARQUISES**  
Les stores les plus en vue de France



Pergola bioclimatique





Avec la pergola SIB, combinez autant de modules que vous le souhaitez et choisissez parmi les nombreuses possibilités d'installation : **pose libre, adossée au mur, sans poteau, avec poteaux déportés, avec stores ou claustras**, etc.



## Personnalisez votre projet

Détails en pages 30 à 33

### Configurations possibles\* :



**Nombre de modules illimité**  
**Dimensions maximales d'un module :**  
Largeur : 4500 mm.  
Avancée : 6000 mm.



### Options\* :



Bandeaux LED



Store largeur max. hors tout : 6000 mm  
Coffre rapporté et apparent

### Inclus :



\* Le prix peut varier selon les configurations et options choisies.



VOIR LA VIDÉO



Pergolas bioclimatiques  
**Open R et R2**

**MARQUISES**  
Les stores les plus en vue de France



Maîtrisez parfaitement l'ensoleillement de votre terrasse avec une pergola dotée d'une **double motorisation permettant d'orienter et de rétracter les lames d'un seul côté (Open R) ou des deux côtés (Open R2)**. Vous pouvez ainsi laisser entrer encore plus de lumière l'hiver et vous protéger des rayons du soleil l'été.

Pour un maximum de confort, personnalisez-la avec des stores verticaux, un système d'éclairage et de chauffage.



## Personnalisez votre projet

Détails en pages 30 à 33

### Configurations possibles\* :



Jusqu'à 3 modules  
Dimensions maximales d'un module :  
Largeur : 4000 mm.  
Avancée : 5200 mm.



### Inclus :



### Options\* :



Store largeur max. hors tout :  
5200 mm  
Coffre intégré



Bandeaux LED

Coulissantes  
et pivotantes

\* Le prix peut varier selon les configurations et options choisies.



Pergola bioclimatique  
**LI-SU des Temps**



Votre terrasse a une forme spécifique ?  
**La pergola LI-SU des Temps s'adapte aux différentes contraintes de votre extérieur.**

Équipez votre pergola atypique de stores verticaux XXL, de claustras et d'un éclairage intégré pour une ambiance encore plus chaleureuse.

Choisissez vos coloris parmi un large éventail de possibilités.



## Personnalisez votre projet

Détails en pages 30 à 33

### Configurations possibles\* :



#### Dimensions maximales d'un module :

Largueur : 6000 mm.  
 Avancée : 5000 mm.



### Inclus :



### Options\* :



Store largeur max. hors tout :  
 6000 mm  
 Coffre rapporté et apparent



Spots LED

\* Le prix peut varier selon les configurations et options choisies.





Pergola bioclimatique  
**LI-SU des Temps**



# Personnalisez votre projet

## UNE SOLUTION

### À TOILE OU À LAMES




#### PERGOLA À TOILE RÉTRACTABLE

€




#### PERGOLA BIOCLIMATIQUE AVEC LAMES ORIENTABLES

€ €



#### PERGOLA BIOCLIMATIQUE AVEC LAMES ORIENTABLES ET RÉTRACTABLES SUR 1 CÔTÉ

€ € €



#### PERGOLA BIOCLIMATIQUE AVEC LAMES ORIENTABLES ET RÉTRACTABLES DES 2 CÔTÉS

€ € €


## UNE STRUCTURE

### ADAPTÉE À MON EXTÉRIEUR



#### DIMENSIONS

Couvrez la surface souhaitée avec un seul module ou en plusieurs modules avec poteaux intermédiaires.



#### POUR LES CONFIGURATIONS ATYPIQUES :



#### MODULE BIOCLIMATIQUE

Module bioclimatique à lames orientables épousant un angle droit de la façade.



#### MODULES ASSOCIÉS

Module bioclimatique à lames orientables pouvant être associé à un ou plusieurs autres modules à lames fixes, toile tendue et/ou toit plein. La solution idéale dans le cas d'un angle ouvert, par exemple.

## LE TYPE DE POSE



#### POSE LIBRE

Sur 4 poteaux pour créer un îlot au milieu du jardin.



#### POSE ADOSSÉE

En appui sur une façade et sur 2 poteaux ou plus.



#### POSE SANS POTEAU\*



#### POSE AVEC POTEaux DÉPORTÉS\*

\* Un système d'évacuation de l'eau sera à prévoir.

## LE SENS DE POSE DES LAMES

Pour les pergolas bioclimatiques uniquement.  
Ceci est une préconisation.

**Le sens de pose des lames, parallèle ou perpendiculaire à la façade en fonction de l'orientation de la terrasse, vous permet d'optimiser la luminosité quelle que soit la saison.**



## UN ENSEMBLE D'ÉQUIPEMENTS

### POUR PLUS DE CONFORT

Sous réserve des solutions et structures choisies




**MOTORISATION  
TÉLÉCOMMANDÉE**



**STORES VERTICAUX**



**ÉCLAIRAGE LED**




**MOTORISATION  
SOLAIRE**



**CHAUFFAGE**



**CLAUSTRAS**



**BAIES VITRÉES**



**STORES À  
PROJECTION**


# Personnalisez votre projet [ suite ]



## LES COLORIS STANDARDS\*

|                              | MODÈLE                                                                                                        | STRUCTURE DE LA PERGOLA          |                                  |                          |                             |                             | GAMMES DE TOILES<br>OU COLORIS DES LAMES                                                                                                                       | GAMMES DE STORES VERTICAUX<br>(EN OPTION)                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pergolas à toile rétractable | <b>Néo / Néo+</b><br>MARQUISES<br><small>Les stores les plus en vue de France</small>                         | RAL 9016<br>brillant             | RAL 9006                         | RAL 1015                 | RAL 7016<br>satiné          | RAL 8019                    | <b>Gammes de toiles disponibles :</b><br>• Toiles tissus acryliques Orchestra<br>• Toiles PVC micro-perforées Soltis 92 - Sélection Néo                        | Option non disponible                                                                                                                                                 |
|                              | <b>Pergo-line</b><br>        | RAL 9016                         |                                  |                          |                             |                             | <b>Gammes de toiles disponibles :</b><br>• Toiles tissus acryliques Orchestra<br>• Toiles PVC micro-perforées Soltis 92 - Sélection Pergo-line                 | <b>Gamme de stores disponible :</b><br>• Stores PVC micro-perforés Soltis 92 - Sélection Pergo-line                                                                   |
|                              | <b>MSB 130 SK+</b><br>SOKO<br><small>Verandas &amp; Pergolas</small>                                          | RAL 7016<br>gris texturé         | RAL 9010<br>texturé              |                          |                             |                             | <b>Gammes de toiles disponibles :</b><br>• Toiles PVC Opaque 622 - Sélection Soko MSB 130 SK+<br>• Toiles PVC Opaque Polyplan 716 - Sélection Soko MSB 130 SK+ | <b>Gamme de stores disponible :</b><br>• Stores en fibres de verre Screen Mermet satiné 5500                                                                          |
| Pergolas bioclimatiques      | <b>Izi</b><br>MARQUISES<br><small>Les stores les plus en vue de France</small>                                | RAL 9016<br>brillant             | FS 7016<br>mat                   | RAL 9007<br>brillant     |                             |                             | <b>Lames</b><br>RAL 9016<br>brillant                                                                                                                           | <b>Gammes de stores disponibles :</b><br>• Stores en fibres de verre Screen - Sélection Marquises<br>• Stores en fibres de verre Screen Mermet satiné 5500            |
|                              | <b>MSB 115</b><br>SOKO<br><small>Verandas &amp; Pergolas</small>                                              | Gris anthracite<br>SP055 texturé | Gris architecte<br>SP023 texturé | Ivoire<br>SP057 texturé  | Noir sablé<br>SP027 texturé | Gris givré<br>SP004 texturé | RAL 9010<br>texturé                                                                                                                                            | <b>Gamme de stores disponible :</b><br>• Stores en fibres de verre Screen - Sélection Soko MSB 115                                                                    |
|                              | <b>MSB 130</b><br>SOKO<br><small>Verandas &amp; Pergolas</small>                                              | Gris anthracite<br>SP055 texturé | Gris architecte<br>SP023 texturé | Ivoire<br>SP057 texturé  | Noir sablé<br>SP027 texturé | Gris givré<br>SP004 texturé | RAL 9010<br>texturé                                                                                                                                            | <b>Gamme de stores disponible :</b><br>• Stores en fibres de verre Screen - Sélection Soko MSB 130                                                                    |
|                              | <b>Open</b><br>MARQUISES<br><small>Les stores les plus en vue de France</small>                               | RAL 9016<br>brillant             | RAL 9007<br>brillant             | FS 7016<br>mat           |                             |                             | <b>Lames</b><br>RAL 9016<br>brillant                                                                                                                           | <b>Gammes de stores disponibles :</b><br>• Stores en fibres de verre Screen - Sélection Marquises<br>• Stores en fibres de verre Screen Mermet satiné 5500            |
|                              | <b>SIB</b><br>             | RAL 9016<br>blanc satiné         | RAL 7016<br>gris texturé         | RAL 9007<br>gris texturé | RAL 2525<br>Rouille Mars    |                             | <b>Lames</b><br>RAL 9016<br>blanc satiné                                                                                                                       | <b>Gamme de stores disponible :</b><br>• Stores en fibres de verre Screen Mermet satiné 5500                                                                          |
|                              | <b>Open R / Open R2</b><br>MARQUISES<br><small>Les stores les plus en vue de France</small>                   | RAL 9016<br>brillant             | RAL 9007<br>brillant             | FS 7016<br>mat           |                             |                             | <b>Lames</b><br>RAL 9016<br>brillant                                                                                                                           | <b>Gammes de stores disponibles :</b><br>• Stores en fibres de verre Screen - Sélection Marquises<br>• Stores en fibres de verre Screen Mermet satiné 5500            |
|                              | <b>LI-SU Des Temps</b><br> | RAL 9005<br>Sablé                | RAL 7006<br>Sablé                | RAL 7016<br>Sablé        | RAL 7022<br>Sablé           | RAL 6005<br>Sablé           | RAL 1015<br>Sablé                                                                                                                                              | <b>Gammes de stores disponibles :</b><br>• Stores PVC micro-perforés Soltis 92 - Sélection LI-SU Des Temps<br>• Stores en fibres de verre - Sélection LI-SU Des Temps |
|                              |                                                                                                               | RAL 3004<br>Sablé                | Noir 2100<br>Sablé               | Gris 2900<br>Sablé       | RAL 9010<br>Sablé           | RAL 5003<br>Sablé           | RAL 7035<br>Sablé                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |

\* Couleurs non contractuelles. Valable sous réserve de changements de gamme. D'autres coloris non standards peuvent être disponibles selon les modèles. Contactez votre artisan.



## LES GAMMES DE TOILES ET DE STORES VERTICAUX\*

Scannez pour découvrir les gammes.

### Les toiles tissus acryliques Orchestra

Ces toiles acryliques teintées dans la masse sont déperlantes et gardent tout l'aspect d'un tissu naturel. Elles confèrent à votre pergola une ambiance tamisée et sont hautement résistantes aux UV et aux tâches. Unies, rayées, chinées, il y en a de toutes les couleurs et pour tous les goûts ! Choisissez l'option Max pour une imperméabilité renforcée ou Orchestra XL pour de grandes laizes de tissus (options soumises à plus-values).



ORCHESTRA

### Les toiles et stores en PVC micro-perforés

- Soltis 92 - Sélection Néo
- Soltis 92 - Sélection Pergo-line
- Soltis 92 - Sélection LI-SU Des Temps

Ces toiles et stores en PVC micro-perforés limitent l'éblouissement, filtrent la chaleur et protègent du regard extérieur en vous assurant un nettoyage facile et une grande stabilité. Vous bénéficiez d'un large choix de couleurs pour donner du style ou du « peps » à votre pergola. *Certifiés non feu M1.*



SOLTIS 92  
SÉLECTION NÉO



SOLTIS 92  
SÉLECTION  
PERGO-LINE



SOLTIS 92  
SÉLECTION  
LI-SU DES TEMPS

### Les toiles en PVC opaques

- Soltis Opaque 622 - Sélection Soko MSB 130 SK+
- Opaque Polyplan 716 - Sélection Soko MSB 130 SK+

Les toiles en PVC opaques vous offrent une protection efficace contre la chaleur et les éblouissements. Leur matière opaque facilite leur entretien et garantit leur stabilité dans le temps. *Certifiées non feu M2.*



SOLTIS OPAQUE 622  
SÉLECTION SOKO  
MSB 130 SK+



OPAQUE POLYPLAN  
716 SÉLECTION  
SOKO MSB 130 SK+

### Les stores en fibre de verre

- Screen - Sélection Marquises
- Screen Mermet satiné 5500
- Screen - Sélection Soko MSB 115
- Screen - Sélection Soko MSB 130
- Sélection LISU Des Temps

Ces stores en fibre de verre laissent passer la lumière. Tout en limitant l'éblouissement, ils vous apportent un confort visuel, vous protègent de la chaleur et des rayons UV. Ils offrent une bonne résistance aux intempéries et sont idéaux pour les grandes dimensions ! *Certifiés non feu M1.*



SCREEN  
SÉLECTION  
MARQUISES



SCREEN  
MERMET SATINÉ  
5500



SCREEN  
SÉLECTION  
SOKO MSB 115





SCREEN  
SÉLECTION  
SOKO MSB 130



SÉLECTION  
LI-SU DES TEMPS

\* Couleurs non contractuelles. Valable sous réserve de changements de gamme.

## TABLEAU COMPARATIF\*

| Pergolas à toile rétractable                                                 |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                                                                       | NÉO ET NÉO+                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                          | PERGO-LINE                                                                                                 |                                                                                                            | MSB 130 SK+                                                                                                |                                                                                                            |
| Fabricant                                                                    | MARQUISES                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                          | EUROCOM STORES                                                                                             |                                                                                                            | SOKO                                                                                                       |                                                                                                            |
| Dimensions des poteaux                                                       | Diamètre de 78 mm                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                          | 60 x 60 mm                                                                                                 |                                                                                                            | 130 x 130 mm                                                                                               |                                                                                                            |
| Dimensions des poutres                                                       | /                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                          | /                                                                                                          |                                                                                                            | 235 x 130 mm                                                                                               |                                                                                                            |
| Dimensions maximales d'un module (possibilité d'assembler plusieurs modules) | Modèle Néo : Largeur : 4 500 mm, Avancée : 4 000 mm.                                                     |                                                                                                          |                                                                                                          | Avec toile Soltis 92 : Largeur : 4 000 mm, Avancée : 7 000 mm.                                             |                                                                                                            | Largeur : 5 000 mm, Avancée : 6 960 mm.                                                                    |                                                                                                            |
|                                                                              | Modèle Néo+ (avec lames fixes) : Largeur : 4 500 mm, Avancée : 4 500 mm.                                 |                                                                                                          |                                                                                                          | Avec toile acrylique Orchestra : Largeur : 5 000 mm, Avancée : 6 000 mm.                                   |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Éclairage LED                                                                | /                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                          | En option.<br>Barre LED rapportée, sous le coffre ou sur tube intermédiaire.                               |                                                                                                            | En option.<br>Bandeaux LED dans les poutres.                                                               |                                                                                                            |
| Caractéristiques du store vertical ZIP (en option)                           | /                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                          | Store vertical rapporté avec coffre apparent.                                                              |                                                                                                            | Store vertical rapporté avec coffre apparent.                                                              |                                                                                                            |
| Pergolas bioclimatiques                                                      |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Modèle                                                                       | IZI                                                                                                      | MSB 115                                                                                                  | MSB 130                                                                                                  | OPEN                                                                                                       | SIB                                                                                                        | OPEN R ET OPEN R2                                                                                          | LI-SU DES TEMPS                                                                                            |
| Fabricant                                                                    | MARQUISES                                                                                                | SOKO                                                                                                     | SOKO                                                                                                     | MARQUISES                                                                                                  | SIB                                                                                                        | MARQUISES                                                                                                  | LISU DES TEMPS                                                                                             |
| Dimensions des poteaux                                                       | 160 x 90 mm                                                                                              | 115 x 115 mm                                                                                             | 130 x 130 mm                                                                                             | 140 x 140 mm                                                                                               | 150 x 150 mm                                                                                               | 140 x 140 mm                                                                                               | 150 x 150 mm                                                                                               |
| Dimensions des poutres                                                       | 225 x 90 mm                                                                                              | 210 x 110 mm                                                                                             | 235 x 130 mm                                                                                             | 234 x 140 mm                                                                                               | 260 x 50 mm                                                                                                | 234 x 140 mm                                                                                               | Sablères : 300 x 50 mm<br>Muralières : 150 x 50 mm                                                         |
| Dimensions maximales d'un module (possibilité d'assembler plusieurs modules) | Largeur : 4 000 mm,<br>Avancée : 5 970 mm,<br>Hauteur : 3 000 mm.                                        | Largeur : 5 040 mm,<br>Avancée : 3 500 mm,<br>Hauteur : 3 000 mm.                                        | Largeur : 4 250 mm,<br>Avancée : 6 010 mm,<br>Hauteur : 3 000 mm.                                        | Largeur : 4 500 mm,<br>Avancée : 7 400 mm,<br>Hauteur : 3 100 mm.                                          | Largeur : 4 500 mm,<br>Avancée : 6 000 mm,<br>Hauteur : 3 000 mm.                                          | Largeur : 4 000 mm,<br>Avancée : 5 200 mm,<br>Hauteur : 3 100 mm.                                          | Largeur : 6 000 mm,<br>Avancée : 5 000 mm.                                                                 |
| Dimensions des lames                                                         | 205 x 66 mm                                                                                              | 212 x 52 mm                                                                                              | 212 x 52 mm                                                                                              | 238 x 45 mm                                                                                                | 230 x 50 mm                                                                                                | 238 x 45 mm                                                                                                | 220 x 30 mm                                                                                                |
| Type de lames                                                                | Lames simple peau<br> | Lames simple peau<br> | Lames double peau<br> | Lames double peau<br> | Lames double peau<br> | Lames double peau<br> | Lames double peau<br> |
| Éclairage LED                                                                | En option.<br>Bandeaux LED dans les poutres latérales.                                                   | En option.<br>Bandeaux LED intégrés dans 2 poutres.                                                      | En option.<br>Bandeaux LED dans les lames.                                                               | En option.<br>3 bandeaux LED intégrés dans les lames.                                                      | En option.<br>Bandeaux LED dans les poutres.                                                               | En option.<br>3 bandeaux LED intégrés dans les lames.                                                      | En option.<br>Spots LED intégrés dans le chéneau central.                                                  |
| Caractéristiques du store vertical ZIP (en option)                           | Store vertical rapporté avec coffre apparent.                                                            | Store vertical rapporté avec coffre apparent.                                                            | Store vertical rapporté avec coffre apparent.                                                            | Store vertical avec coffre intégré dans les poutres.                                                       | Store vertical rapporté avec coffre apparent.                                                              | Store vertical avec coffre intégré dans les poutres.                                                       | Store vertical rapporté avec coffre apparent.                                                              |

\* Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques des modèles. Informations non contractuelles.



ET POUR + D'INSPIRATIONS

DÉCOUVREZ NOS GAMMES DE  
**STORE BANNE, STORE DE VÉRANDA,  
CLÔTURE, BRISE-SOLEIL ORIENTABLE, CARPORT ET TERRASSE,**  
DANS NOTRE CATALOGUE  
**LES ESSENTIELS AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR.**



Retrouvez ces catalogues dans notre salle



AMÉNAGEMENT  
EXTÉRIEUR

AMÉNAGEMENT  
INTÉRIEUR

CUISINE

SOL & MUR



AINSI QUE L'OFFRE  
ÉLECTROMÉNAGER



Retrouvez également les autres catalogues  
de notre réseau, présents dans les salles :



Découvrez tous nos catalogues sur  
[artisansartipole.fr](http://artisansartipole.fr)



UNE SALLE D'EXPOSITION  
ET DES CONSEILLERS  
POUR VOUS ACCOMPAGNER  
DANS VOTRE PROJET

**EXPO** BOIS &  
AMÉNAGEMENT  
OUVERTE AU PUBLIC

2 rue du Pâtis de la Gasse  
Zone Artipôle - CS 20015  
85280 LA FERRIÈRE  
Tél. : 02 51 98 49 49

